

## AXIS Sq 1 | Sq 2 | Sq 3 | Sq 4


**EN** INSTALLATION INSTRUCTIONS

**FR** INSTRUCTIONS D'INTALLATION

**DE** INSTALLATIONSANLEITUNG

**PT** INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

**ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE



### AXIS Sq 1 | Sq 2 | Sq 3 | Sq 4

CE IP 20 0,5mE 25° 25°



**EN** WARNING: THE LIGHT SOURCE CONTAINED IN THE LUMINAIRE SHOULD BE REPLACED ONLY BY THE MANUFACTURER. DO NOT USE THIS EQUIPMENT IN AREAS CONTAINING CHEMICAL AGENTS: ACIDS, SOLVENTS, PAINTS, SILICONES, COATINGS, ETC.

**FR** AVERTISSEMENT: LA SOURCE DE LUMIÈRE CONTENUE DANS LA LUMINAIRE DOIT ÊTRE REMPLACÉE PAR LE FABRICANT. EN CAS D'ANOMALIE DÉTECTÉE, CONTACTEZ LE FABRICANT. NE PAS UTILISER L'ÉQUIPEMENT DANS LES ZONES QUI CONTIENNENT DES AGENTS CHIMIQUES: ACIDES, SOLVANTS, PEINTURES, SILICONES, VERNIS, ETC.

**DE** WARNUNG: DIE IN DER LEUCHTE ENTHALTEN LICHTQUELLE SOLLTE NUR VOM HERSTELLER ERSETZT WERDEN. VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT IN BEREICHEN MIT CHEMISCHEN MITTELN: SÄUREN, LÖSUNGSMITTEL, FARBEN, SILIKONE, BESCHICHTUNGEN ETC.

**PT** ATENÇÃO: A FONTE DE LUZ CONTIDA NA LUMINÁRIA DEVE SER SUBSTITUÍDA UNICAMENTE PELO FABRICANTE. QUALQUER ANOMALIA DETECTADA CONTACTAR O FABRICANTE. NÃO UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM ZONAS QUE CONTENHAM AGENTES QUÍMICOS: ÁCIDOS, SOLVENTES, TINTAS, SILICONES, VERNIZES, ETC.

**ES** ATENCIÓN: LA FUENTE DE LUZ CONTENIDA EN LA LUMINARIA DEBE SER SUSTITUIDA ÚNICAMENTE POR EL FABRICANTE. CUALQUIER ANOMALÍA DETECTADA CONTACTAR CON EL FABRICANTE. NO UTILIZAR

LA LUMINARIA EN ZONAS QUE CONTENGAN AGENTES QUÍMICOS: ÁCIDOS, DISOLVENTES, PINTURAS, SILICONAS, BARNICES, ETC."



**EN** CAUTION, RISK OF ELECTRIC SHOCK.

**FR** ATTENTION, RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

**DE** ACHTUNG, GEFAHR EINES STROMSCHLAGS.

**PT** CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.

**ES** PRECAUCIÓN, RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.



**EN** DO NOT STARE AT THE OPERATING LIGHT SOURCE.

**FR** NE PAS REGARDER DIRECTEMENT LA SOURCE DE LUMIÈRE EN FONCTIONNEMENT.

**DE** NICHT DIREKTE IN DIE LICHTQUELLE SCHAUEN, WENN DIESE IN BETRIEB IST.

**PT** NÃO OLHAR DIRETAMENTE PARA A FONTE DE LUZ EM FUNCIONAMENTO.


**ES** NO MIRAR DIRECTAMENTE LA FUENTE DE LUZ EN FUNCIONAMIENTO.




**EN** Read carefully the general terms and conditions of use and environmental concern with recycling attached. | **FR** Lire attentivement les conditions générales d'utilisations et de préoccupation environnementales avec les recyclage ci-joint. | **DE** Bitte lesen Sie de Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Umweltbewusstsein über Recycling angeschlossen. | **PT** Ler atentamente as condições gerais de uso e preocupação ambiental com a reciclagem, em anexo. | **ES** Lea atentamente las condiciones generales de uso y preocupación ambiental con el reciclaje adjuntos.

**EN** We reserve the right to make changes on technical specifications, design and installation leaflet without prior notice. | **FR** Sous réserve de modifications au niveau de la conception, des spécifications techniques et de la notice. | **DE** Änderungen von Entwurf, technischen Daten und Bedienungsanleitungen bleiben vorbehalten. | **PT** O fabricante reserva-se no direito de realizar modificações no desenho, especificações técnicas e folheto, sem aviso prévio. | **ES** El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en el diseño, las especificaciones técnicas y el folleto.

AXIS Sq 1 | Sq 2 | Sq 3 | Sq 4




**EN** Do not touch or clean LED array.  
**FR** Ne pas toucher ou nettoyer le LED.  
**DE** LED nicht anfassen oder reinigen.  
**PT** Não tocar ou limpar LED.  
**ES** No debe tocar o limpiar el LED.




1 - AXIS Sq

SUSPENSION OPTION  
 OPTION SUSPENSION  
 OPTIONEN AUFHÄNGUNG  
 OPÇÃO SUSPENSÃO  
 OPCIÓN SUSPENSIÓN




CEILING ROSE OPTION  
 OPTION PATÈRE DE SUSPENSION  
 OPTIONEN DECKENBALDACHIN  
 OPÇÃO CAIXA DE ALIMENTAÇÃO  
 OPCIÓN BASE DE TECHO






Recessed or surface mounted  
 Encastré ou en saillie  
 Vertieft oder hervorstehen  
 Encastrar ou saliente  
 Empotrar o superficie







CURRENT SUPPLY CABLE OPTION  
 OPTION CÂBLE D'ALIMENTATION  
 OPTIONEN EINSPEISUNGSKABEL  
 OPÇÃO CABO DE ALIMENTAÇÃO  
 OPCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN




2 - AXIS Sq







# 7 - AXIS Sq



# 8 - AXIS Sq




# 9 - AXIS Sq




# 18 - AXIS Sq

CEILING ROSE - SURFACE MOUNTED  
PATÈRE DE SUSPENSION - SAILLIE  
DECKENROSETTE - AUFPUTZ  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - SALIENTE  
BASE DE TETO - SUPERFICIE




# 19 - AXIS Sq

CEILING ROSE - SURFACE MOUNTED  
PATÈRE DE SUSPENSION - SAILLIE  
DECKENROSETTE - AUFPUTZ  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - SALIENTE  
BASE DE TETO - SUPERFICIE




# 19 - AXIS Sq

CEILING ROSE - RECESSED  
PATÈRE DE SUSPENSION - ENCASTRÉ  
DECKENROSETTE - VERTIEFT  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - ENCASTRAR  
BASE DE TETO - EMPOTRAR




## 16 - AXIS Sq

CEILING ROSE - RECESSED  
PATÈRE DE SUSPENSION - ENCASTRÉ  
DECKENROSETTE - VERTIEFT  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - ENCASTRAR  
BASE DE TETO - EMPOTRAR




## 17 - AXIS Sq

CEILING ROSE - SURFACE MOUNTED  
PATÈRE DE SUSPENSION - SAILLIE  
DECKENROSETTE - AUFPUTZ  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - SALIENTE  
BASE DE TETO - SUPERFICIE




## 17 - AXIS Sq

CEILING ROSE - RECESSED  
PATÈRE DE SUSPENSION - ENCASTRÉ  
DECKENROSETTE - VERTIEFT  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - ENCASTRAR  
BASE DE TETO - EMPOTRAR



## 9 - AXIS Sq | AXIS Sq 1 | AXIS Sq 2


STANDARD POWER SUPPLY  
CÂBLAGE STRANDARD  
STANDARD VERDRAHTUNG  
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA STANDARD  
ELECTRIFICACIÓN ESTÁNDAR



BLUE - N (NEUTRAL)  
GREEN AND YELLOW - (EARTH)  
BROWN - L (LIVE)  
  
BLEU - N (NEUTRE)  
VERT ET JAUNE - (TERRE)  
MARRON - L (PHASE)  
  
BLAU - N (NEUTRAL)  
GRÜN UND GELB - (ERDE)  
BRAUN - L (PHASE)  
  
AZUL - N (NEUTRO)  
VERDE E AMARELO - (TERRA)  
CASTANHO - L (FASE)  
  
AZUL - N (NEUTRAL)  
VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)  
MARRÓN - L (FASE)


## 9 - AXIS Sq | AXIS Sq 3 | AXIS Sq 4

STANDARD POWER SUPPLY  
CÂBLAGE STRANDARD  
STANDARD VERDRAHTUNG  
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA STANDARD  
ELECTRIFICACIÓN ESTÁNDAR




BLUE - N (NEUTRAL)  
GREEN AND YELLOW - (EARTH)  
BROWN - L (LIVE)  
  
BLEU - N (NEUTRE)  
VERT ET JAUNE - (TERRE)  
MARRON - L (PHASE)  
  
BLAU - N (NEUTRAL)  
GRÜN UND GELB - (ERDE)  
BRAUN - L (PHASE)  
  
AZUL - N (NEUTRO)  
VERDE E AMARELO - (TERRA)  
CASTANHO - L (FASE)  
  
AZUL - N (NEUTRAL)  
VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)  
MARRÓN - L (FASE)

## 10 - AXIS Sq




### 11 - AXIS Sq

CEILING ROSE - SURFACE MOUNTED  
PATÈRE DE SUSPENSION - SAILLIE  
DECKENROSETTE - AUFPUTZ  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - SALIENTE  
BASE DE TÊCHO - SUPERFÍCIE




### 12 - AXIS Sq

CEILING ROSE - SURFACE MOUNTED  
PATÈRE DE SUSPENSION - SAILLIE  
DECKENROSETTE - AUFPUTZ  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - SALIENTE  
BASE DE TÊCHO - SUPERFÍCIE




### 13 - AXIS Sq

CEILING ROSE - SURFACE MOUNTED  
PATÈRE DE SUSPENSION - SAILLIE  
DECKENROSETTE - AUFPUTZ  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - SALIENTE  
BASE DE TÊCHO - SUPERFÍCIE




### 13 - AXIS Sq

CEILING ROSE - RECESSED  
PATÈRE DE SUSPENSION - ENCASTRÉ  
DECKENROSETTE - VERTIEFT  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - ENCASTRAR  
BASE DE TÊCHO - EMPOTRAR




### 14 - AXIS Sq



### 15 - AXIS Sq HF

STANDARD POWER SUPPLY  
CÂBLAGE STRANDARD  
STANDARD VERDRÄHTUNG  
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA STANDARD  
ELECTRIFICACIÓN ESTÁNDAR



BLUE - N (NEUTRAL)  
GREEN AND YELLOW - ⊕ (EARTH)  
BROWN - L (LIVE)

BLEU - N (NEUTRE)  
VERT ET JAUNE - ⊕ (TERRE)  
MARRON - L (PHASE)

BLAU - N (NEUTRAL)  
GRÜN UND GELB - ⊕ (ERDE)  
BRAUN - L (PHASE)

AZUL - N (NEUTRO)  
VERDE E AMARELO - ⊕ (TERRA)  
CASTANHO - L (FASE)

AZUL - N (NEUTRAL)  
VERDE Y AMARILLO - ⊕ (TIERRA)  
MARRÓN - L (FASE)

### 16 - AXIS Sq

CEILING ROSE - SURFACE MOUNTED  
PATÈRE DE SUSPENSION - SAILLIE  
DECKENROSETTE - AUFPUTZ  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - SALIENTE  
BASE DE TÊCHO - SUPERFÍCIE

