



## 14 - CONCEPT O /E



## 15 - CONCEPT O /E




ROXO lighting

MADE IN  
PORTUGAL

## CONCEPT O /E

**EN** INSTALLATION INSTRUCTIONS  
**FR** INSTRUCTIONS D'INSTALLATION  
**DE** INSTALLATIONSANLEITUNG  
**PT** INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
**ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE



## CONCEPT O /E

CE IP20 230V/50Hz 650°C 650°C 850°C



**EN** WARNING: THE LIGHT SOURCE CONTAINED IN THE LUMINAIRE SHOULD BE REPLACED ONLY BY THE MANUFACTURER. DO NOT USE THIS EQUIPMENT IN AREAS CONTAINING CHEMICAL AGENTS: ACIDS, SOLVENTS, PAINTS, SILICONES, COATINGS, ETC.

**FR** AVERTISSEMENT: LA SOURCE DE LUMIÈRE CONTENUE DANS LA LUMINAIRE DOIT ÊTRE REMPLACÉE PAR LE FABRICANT. EN CAS D'ANOMALIE DÉTECTÉE, CONTACTEZ LE FABRICANT. NE PAS UTILISER L'ÉQUIPEMENT DANS LES ZONES QUI CONTIENNENT DES AGENTS CHIMIQUES: ACIDES, SOLVANTS, PEINTURES, SILICONES, VERNIS, ETC.

**DE** WARNUNG: DIE IN DER LEUCHTE ENTHALTEN LICHTQUELLE SOLLTE NUR VOM HERSTELLER ERSETZT WERDEN. VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT IN BEREICHEN MIT CHEMISCHEN MITTELN: SÄUREN, LÖSUNGSMITTEL, FARBEN, SILIKONE, BESCHICHTUNGEN ETC.

**PT** ATENÇÃO: A FONTE DE LUZ CONTIDA NA LUMINÁRIA DEVE SER SUBSTITUÍDA UNICAMENTE PELO FABRICANTE. QUALQUER ANOMALIA DETECTADA CONTACTAR O FABRICANTE. NÃO UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM ZONAS QUE CONTENHAM AGENTES QUÍMICOS: ÁCIDOS, SOLVENTES, TINTAS, SILICONES, VERNIZES, ETC.

**ES** ATENCIÓN: LA FUENTE DE LUZ CONTENIDA EN LA LUMINARIA DEBE SER SUSTITUIDA ÚNICAMENTE POR EL FABRICANTE. CUALQUIER ANOMALÍA DETECTADA CONTACTAR CON EL FABRICANTE. NO UTILIZAR

LA LUMINARIA EN ZONAS QUE CONTENGAN AGENTES QUÍMICOS: ÁCIDOS, DISOLVENTES, PINTURAS, SILICONAS, BARNICES, ETC."



**EN** CAUTION, RISK OF ELECTRIC SHOCK.

**FR** ATTENTION, RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

**DE** ACHTUNG, GEFAHR EINES STROMSCHLAGS.

**PT** CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.

**ES** PRECAUCIÓN, RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.



**EN** LUMINAIRE CAN NOT BE COVERED WITH THERMAL INSULATION.

**FR** LUMINAIRES NE POUVANT PAS ÊTRE RECOUVERTS DE MATÉRIEL ISOLANT THERMIQUE.

**DE** LEUCHTE DIE NICHT MIT THERMISCH ISOLIERENDEN MATERIAL BEDECKT SEIN KANN.

**PT** LUMINÁRIA QUE NÃO PODE SER COBERTA COM MATERIAL ISOLANTE TÉRMICO.

**ES** LA LUMINARIA NO PUEDE SER CUBIERTA CON MATERIAL AISLANTE TÉRMICO.



**EN** Read carefully the general terms and conditions of use and environmental concern with recycling attached. | **FR** Lire attentivement les conditions générales d'utilisations et de préoccupation environnementales avec les recyclage ci-joint. | **DE** Bitte lesen Sie de Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Umweltbewusstsein über Recycling angeschlossen. | **PT** Ler atentamente as condições gerais de uso e preocupação ambiental com a reciclagem, em anexo. | **ES** Lea atentamente las condiciones generales de uso y preocupación ambiental con el reciclaje adjuntos.

**EN** We reserve the right to make changes on technical specifications, design and installation leaflet without prior notice. | **FR** Sous réserve de modifications au niveau de la conception, des spécifications techniques et de la notice. | **DE** Änderungen von Entwurf, technischen Daten und Bedienungsanleitungen bleiben vorbehalten. | **PT** O fabricante reserva-se no direito de realizar modificações no desenho, especificações técnicas e folheto, sem aviso prévio. | **ES** El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en el diseño, las especificaciones técnicas y el folleto.

CONCEPT O / E

EN Accessories  
FR Accessoires  
DE Zubehör  
PT Acessórios  
ES Accesorios

DOZ

DAM

(x1)

(x1)

⚠

EN Luminaire weight - Ø676mm 7,3kg, Ø976mm 12kg, Ø1276mm 18kg  
FR Poids du luminaire - Ø676mm 7,3kg, Ø976mm 12kg, Ø1276mm 18kg  
DE Leuchtengewicht - Ø676mm 7,3kg, Ø976mm 12kg, Ø1276mm 18kg  
PT Peso da luminária - Ø676mm 7,3kg, Ø976mm 12kg, Ø1276mm 18kg  
ES Peso de la luminaria - Ø676mm 7,3kg, Ø976mm 12kg, Ø1276mm 18kg

⚠

ON  
OFF

Ⓜ

(mm)

Ø676x100    Ø660 / Ø510  
Ø976x100    Ø960 / Ø810  
Ø1276x100    Ø1260 / Ø1110

EN ACCESSORIES OPTION  
FR OPTION ACCESSOIRES  
DE OPTION ZUBEHÖR  
PT OPÇÃO ACESSÓRIOS  
ES OPCIÓN ACCESORIOS

SAFETY CABLE  
FILIN D'ACIER  
SICHERHEITSKABEL  
CABO DE SEGURANÇA  
CABLE DE SEGURIDAD

Ø676 / Ø976    Ø1276

(x3)    (x4)

SAFETY PLATE  
PLAQUE DE SÉCURITÉ  
SICHERHEITS PLATTE  
CHAPA DE SEGURANÇ  
PLACA DE SEGURIDAD

(x1)

>150mm

>150mm

⚠

⚡


⚡

11 - CONCEPT O / E


12 - CONCEPT O / E

13 - CONCEPT O / E

## 8 - CONCEPT O /E




## 1 - CONCEPT O /E



## 9 - CONCEPT O /E




## 2 - CONCEPT O /E




## 10 - CONCEPT O /E HF

STANDARD POWER SUPPLY  
CÂBLAGE STRANDARD  
STANDARD VERDRÄHTUNG  
ALIMENTAÇÃO ELECTRICA STANDARD  
ELECTRIFICACIÓN ESTÁNDAR




### DALI

DIMMABLE POWER SUPPLY  
CÂBLAGE AVEC GRADATION  
DIMMBARE VERDRÄHTUNG  
ALIMENTAÇÃO ELECTRICA COM REGULAÇÃO  
ELECTRIFICACIÓN CON REGULACIÓN




### 3 - CONCEPT O / E




### 4 - CONCEPT O / E



### 5 - CONCEPT O / E



### 6 - CONCEPT O / E



### 7 - CONCEPT O / E

