


## REBA LED (SUSPENDED | SUSPENDU | PENDELVERSION | SUSPensa | SUSPENDIDO)

**EN** INSTALLATION INSTRUCTIONS  
**FR** INSTRUCTIONS D'INTALLATION  
**DE** INSTALLATIONSANLEITUNG  
**PT** INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
**ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE



### REBA LED



LA LUMINARIA EN ZONAS QUE CONTENGAN AGENTES QUÍMICOS: ÁCIDOS, DISOLVENTES, PINTURAS, SILICONAS, BARNICES, ETC."

**EN** WARNING: THE LIGHT SOURCE CONTAINED IN THE LUMINAIRE SHOULD BE REPLACED ONLY BY THE MANUFACTURER. DO NOT USE THIS EQUIPMENT IN AREAS CONTAINING CHEMICAL AGENTS: ACIDS, SOLVENTS, PAINTS, SILICONES, COATINGS, ETC.

**FR** AVERTISSEMENT: LA SOURCE DE LUMIÈRE CONTENUE DANS LA LUMINAIRE DOIT ÊTRE REMPLACÉE PAR LE FABRICANT. EN CAS D'ANOMALIE DÉTECTÉE, CONTACTEZ LE FABRICANT. NE PAS UTILISER L'ÉQUIPEMENT DANS LES ZONES QUI CONTIENNENT DES AGENTS CHIMIQUES: ACIDES, SOLVANTS, PEINTURES, SILICONES, VERNIS, ETC.


**DE** WARNUNG: DIE IN DER LEUCHTE ENTHALTEN LICHTQUELLE SOLLTE NUR VOM HERSTELLER ERSETZT WERDEN. VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT IN BEREICHEN MIT CHEMISCHEN MITTELN: SÄUREN, LÖSUNGSMITTEL, FARBEN, SILIKONE, BESCHICHTUNGEN ETC.

**PT** ATENÇÃO: A FONTE DE LUZ CONTIDA NA LUMINÁRIA DEVE SER SUBSTITUÍDA UNICAMENTE PELO FABRICANTE. QUALQUER ANOMALIA DETECTADA CONTACTAR O FABRICANTE. NÃO UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM ZONAS QUE CONTENHAM AGENTES QUÍMICOS: ÁCIDOS, SOLVENTES, TINTAS, SILICONES, VERNIZES, ETC.

**ES** ATENCIÓN: LA FUENTE DE LUZ CONTENIDA EN LA LUMINARIA DEBE SER SUSTITUIDA ÚNICAMENTE POR EL FABRICANTE. CUALQUIER ANOMALÍA DETECTADA CONTACTAR CON EL FABRICANTE. NO UTILIZAR



**EN** CAUTION, RISK OF ELECTRIC SHOCK.  
**FR** ATTENTION, RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.  
**DE** ACHTUNG, GEFAHR EINES STROMSCHLAGS.  
**PT** CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.  
**ES** PRECAUCIÓN, RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.



**EN** IF GLASS OR DIFFUSER BREAK OR CRACK, PLEASE REPLACE IT.  
**FR** EN CAS DE CASSE OU FISSUREMENT, REMPLACEZ LE VERRE OU DIFFUSEUR.  
**DE** BEI BRUCH ODER RISS, GLAS ODER DIFFUSER ERSETZEN.  
**PT** EM CASO DE QUEBRA OU FISSURA, SUBSTITUIR O VIDRO OU DIFUSOR.  
**ES** EN CASO DE ROTURA O FISURA, SUSTITUIR EL VIDRIO O DIFUSOR.



**EN** Read carefully the general terms and conditions of use and environmental concern with recycling attached. | **FR** Lire attentivement les conditions générales d'utilisations et de préoccupation environnementales avec les recyclage ci-joint. | **DE** Bitte lesen Sie de Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Umweltbewusstsein über Recycling angeschlossen. | **PT** Ler atentamente as condições gerais de uso e preocupação ambiental com a reciclagem, em anexo. | **ES** Lea atentamente las condiciones generales de uso y preocupación ambiental con el reciclaje adjuntos.



**EN** We reserve the right to make changes on technical specifications, design and installation leaflet without prior notice. | **FR** Sous réserve de modifications au niveau de la conception, des spécifications techniques et de la notice. | **DE** Änderungen von Entwurf, technischen Daten und Bedienungsanleitungen bleiben vorbehalten. | **PT** O fabricante reserva-se no direito de realizar modificações no desenho, especificações técnicas e folheto, sem aviso prévio. | **ES** El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en el diseño, las especificaciones técnicas y el folleto.

REBA LED



EN SUSPENDED VERSION  
FR VERSION SUSPENDU  
DE PENDELVERSION  
PT VERSÃO SUSPENSA  
ES VERSIÓN Suspendido

EN Accessories  
FR Accessoires  
DE Zubehör  
PT Acessórios  
ES Accesorios






OPTIONS  
OPTIONS  
OPTIONEN  
OPÇÕES  
OPCIONES

START KIT OPTION  
OPTION KIT DÉBUT DE LIGNE  
OPTION START KIT  
OPÇÃO START KIT  
OPCIÓN START KIT


CONNECTORS OPTION  
OPTION CONNECTEURS  
OPTION STECKER  
OPÇÃO CONECTORES  
OPCIÓN CONECTORES

Recessed or surface mounted  
Encastré ou en saillie  
Vertieft oder hervorstehen  
Encastrar ou saliente  
Empotrar o superficie

BODY CONNECTOR KIT OPTION  
OPTION KIT UNION  
OPTION VERBINDUNGS KIT  
OPÇÃO KIT DE UNIÃO  
OPCIÓN KIT DE UNIÓN




1 - REBA LED




23 - REBA LED

CEILING ROSE - SURFACE MOUNTED  
PATÈRE DE SUSPENSION - SAILLIE  
DECKENROSETTE - AUFPUTZ  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - SALIENTE  
BASE DE TECTO - SUPERFICIE




## 21 - REBA LED

CEILING ROSE - RECESSED  
PATÈRE DE SUSPENSION - ENCASTRÉ  
DECKENROSETTE - VERTIEFT  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - ENCASTRAR  
BASE DE TETO - EMPOTRAR




## 2 - REBA LED




## 22 - REBA LED

CEILING ROSE - SURFACE MOUNTED  
PATÈRE DE SUSPENSION - SAILLIE  
DECKENROSETTE - AUFPUTZ  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - SALIENTE  
BASE DE TETO - SUPERFICIE




## 3 - REBA LED




## 22 - REBA LED


CEILING ROSE - RECESSED  
PATÈRE DE SUSPENSION - ENCASTRÉ  
DECKENROSETTE - VERTIEFT  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - ENCASTRAR  
BASE DE TETO - EMPOTRAR




## 4 - REBA LED



## 5 - REBA LED




## 6 - REBA LED




## 7 - REBA LED HF

STANDARD POWER SUPPLY  
CÂBLAGE STRANDARD  
STANDARD VERDRAHTUNG  
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA STANDARD  
ELECTRIFICACIÓN ESTÁNDAR



### DALI

DIMMABLE POWER SUPPLY  
CÂBLAGE AVEC GRADATION  
DIMMBARE VERDRAHTUNG  
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA COM REGULAÇÃO  
ELECTRIFICACIÓN CON REGULACIÓN



BLUE - N (NEUTRAL)  
GREEN AND YELLOW - (EARTH)  
BROWN - L (LIVE)  
WHITE - D1+  
BLACK - D2-


BLEU - N (NEUTRE)  
VERT ET JAUNE - (TERRE)  
MARRON - L (PHASE)  
BLANC - D1+  
NOIR - D2-

BLAU - N (NEUTRAL)  
GRÜN UND GELB - (ERDE)  
BRAUN - L (PHASE)  
WEISS - D1+  
SCHWARZ - D2-

AZUL - N (NEUTRO)  
VERDE E AMARELO - (TERRA)  
CASTANHO - L (FASE)  
BRANCO - D1+  
PRETO - D2-


AZUL - N (NEUTRAL)  
VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)  
MARRÓN - L (FASE)  
BLANCO - D1+  
NEGRO - D2-

## 19 - REBA LED




## 20 - REBA LED HF

STANDARD POWER SUPPLY  
CÂBLAGE STRANDARD  
STANDARD VERDRAHTUNG  
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA STANDARD  
ELECTRIFICACIÓN ESTÁNDAR



### DALI

DIMMABLE POWER SUPPLY  
CÂBLAGE AVEC GRADATION  
DIMMBARE VERDRAHTUNG  
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA COM REGULAÇÃO  
ELECTRIFICACIÓN CON REGULACIÓN



BLUE - N (NEUTRAL)  
GREEN AND YELLOW - (EARTH)  
BROWN - L (LIVE)  
GREY - D1+  
BLACK - D2-

BLEU - N (NEUTRE)  
VERT ET JAUNE - (TERRE)  
MARRON - L (PHASE)  
GRIS - D1+  
NOIR - D2-


BLAU - N (NEUTRAL)  
GRÜN UND GELB - (ERDE)  
BRAUN - L (PHASE)  
GRAU - D1+  
SCHWARZ - D2-

AZUL - N (NEUTRO)  
VERDE E AMARELO - (TERRA)  
CASTANHO - L (FASE)  
CINZA - D1+  
PRETO - D2-


AZUL - N (NEUTRAL)  
VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)  
MARRÓN - L (FASE)  
GRIS - D1+  
NEGRO - D2-

## 21 - REBA LED


CEILING ROSE - SURFACE MOUNTED  
PATÈRE DE SUSPENSION - SAILLIE  
DECKENROSETTE - AUFPUTZ  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - SALIENTE  
BASE DE TÊCHO - SUPERFÍCIE




CEILING ROSE - SURFACE MOUNTED  
PATÈRE DE SUSPENSION - SAILLIE  
DECKENROSETTE - AUFPUTZ  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - SALIENTE  
BASE DE TECTO - SUPERFÍCIE




CEILING ROSE - SURFACE MOUNTED  
PATÈRE DE SUSPENSION - SAILLIE  
DECKENROSETTE - AUFPUTZ  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - SALIENTE  
BASE DE TECTO - SUPERFÍCIE




CEILING ROSE - SURFACE MOUNTED  
PATÈRE DE SUSPENSION - SAILLIE  
DECKENROSETTE - AUFPUTZ  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - SALIENTE  
BASE DE TECTO - SUPERFÍCIE



CEILING ROSE - RECESSED  
PATÈRE DE SUSPENSION - ENCASTRÉ  
DECKENROSETTE - VERTIEFT  
CAIXA DE ALIMENTAÇÃO - ENCASTRAR  
BASE DE TETO - EMPOTRAR




POWER SUPPLY HF WITH EMERGENCY KIT AND TELECOMMAND  
CABLAGÉ HF AVEC UNITÉ DE SECOURS ET TELECOMMANDE  
VERDRAHTUNG FÜR HF MIT NOTLICHT-EINSATZ UND TELEKOMMAND  
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA HF COM KIT EMERGÊNCIA E TELECOMANDO  
ELECTRIFICACIÓN HF CON KIT DE EMERGENCIA Y TELEMANDABLE



BLUE - N (NEUTRAL)  
GREEN AND YELLOW - (EARTH)  
BROWN - L (LIVE)  
GREY - LE (EMERGENCY LIVE)  
BLACK - NE (EMERGENCY NEUTRAL)  
RED - A+  
BLACK - B-


BLEU - N (NEUTRE)  
VERT ET JAUNE - (TERRE)  
MARRON - L (PHASE)  
GRIS - LE (UNI. SECOURS PHASE)  
NOIR - NE (UNI. SECOURS NEUTRE)  
ROUGE - A+  
NOIR - B-

BLAU - N (NEUTRAL)  
GRÜN UND GELB -  (ERDE)  
BRAUN - L (PHASE)  
GRAU - LE (NOTLICHT PHASE)  
SCHWARZ - NE (NOTLICHT NEUTRAL)  
ROT - A+  
SCHWARZ - B-

AZUL - N (NEUTRO)  
VERDE E AMARELO - ☹️(TERRA)  
CASTANHO - L (FASE)  
CINZA - LE (EMERGÊNCIA FASE)  
PRETO - NE (EMERGENCIA NEUTRO)  
VERMELHO - A+  
PRETO - B-

AZUL - N (NEUTRAL)  
VERDEY AMARILLO - ☹️(TIERRA)  
MARRÓN - L (FASE)  
GRIS - LE (EMERGENCIA FASE)  
NEGRO - NE (EMERGENCIA NEUTRAL)  
ROJO - A+  
NEGRO - B-


POWER SUPPLY HF WITH EMERGENCY KIT AND TELECOMMAND  
CABLAGE HF AVEC UNITE DE SECOURS ET TELECOMMANDE  
VERDRAHTUNG FÜR HF MIT NOTLICHTEINSATZ UND TELEKOMMAND  
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA HF COM KIT EMERGÊNCIA E TELECOMANDO  
ELECTRIFICACIÓN HF CON KIT DE EMERGENCIA Y TELEMANDABLE



BLUE - N (NEUTRAL)  
GREEN AND YELLOW - (⊕)(EARTH)  
BROWN - L (LIVE)  
GREY - D1+  
BLACK - D2-  
BLUE - NE (EMERGENCY NEUTRAL)  
BROWN - LE (EMERGENCY LIVE)  
RED - A+  
BLACK - B-


BLEU - N (NEUTRE)  
VERT ET JAUNE - (⊕) (TERRE)  
MARRON - L (PHASE)  
GRIS - D1+  
NOIR - D2-  
BLEU - NE (UNI.SECOURS NEUTRE)  
MARRON - LE (UNI. SECOURS PHASE)  
ROUGE - A+  
NOIR - R-

BLAU - N (NEUTRAL)  
GRÜN UND GELB - (⏏)(ERDE)  
BRAUN - L (PHASE)  
GRAU - D1+  
SCHWARZ - D2-  
BLAU - NE (NOTLICHT NEUTRAL)  
BRAUN - LE (NOTLICHT PHASE)  
ROT - A+  
SCHWARZ - B-


AZUL - N (NEUTRO)  
VERDE E AMARELO - (TERRA)  
CASTANHO - L (FASE)   
CINZA - D1+  
PRETO - D2-  
AZUL - NE (EMERGÊNCIA NEUTRO)  
CASTANHO - LE (EMERGÊNCIA FASE)  
VERMELHO - A+  
PRETO - R-

AZUL - N (NEUTRAL)  
VERDE Y AMARILLO - (⊕)(TIERRA)  
MARRÓN - L (FASE)  
GRIS - D1+  
NEGRO - D2-  
AZUL - NE (EMERGENCIA NEUTRAL)  
MARRÓN - LE (EMERGENCIA FASE)  
ROJO - A+  
NEGRO - B-


8 - REBA LED




9 - REBA LED




10 - REBA LED




11 - REBA LED



12 - REBA LED



13 - REBA LED



14 - REBA LED

