

MADE IN  
**PORTUGAL**  
by INDELAGUE GROUP

PT



# gama **REBA**

INDELAGUE GROUP

**INDELAGUE**™ | ROXO lighting  
HIGH TECH | LIGHTING SOLUTIONS

# REBA - a gama

A gama REBA é um perfil de alumínio com apenas 50mm, muito versátil e elegante, apresenta um aspeto minimalista e coabita em harmonia com espaços modernos e contemporâneos.

A versão de linha contínua pode ser aplicada livremente em qualquer área a iluminar.

A REBA com LOR>50% pode ser aplicada em escritórios e áreas de trabalho e não apresenta reflexos nos monitores.

A flexibilidade da gama REBA permite diferentes aplicações, tais como, de superfície, suspensa, encastrada e de parede.

A gama REBA está disponível nas versões LED, lâmpadas T5 e com opção para regulação de fluxo luminoso.

**Áreas de Aplicação:** Superfícies comerciais, edifícios públicos, escritórios, escolas, corredores.



## REBA /E LED | REBA /E

Luminária de encastrar

- Versão LED ou lâmpadas T5.
- Perfil de alumínio extrudido anodizado na cor natural.
- Luminária LED com fluxo luminoso até 13600 Lm.
- LED até 66 Lm/W.
- Temperatura de cor 4000/3000K.
- CRI >80.

**Opcional:**

- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Várias opções de comprimento.



## REBA /E LED Line | REBA /E Line

Luminária de encastrar  
de LINHA CONTÍNUA

- Versão LED ou lâmpadas T5.
- Perfil de alumínio extrudido anodizado na cor natural.
- Temperatura de cor 4000/3000K.

**Opcional:**

- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Módulos angulares iluminados para design criativo.
- Módulos cegos.
- Projetos à medida.
- Várias opções de comprimento.



## REBA LED | REBA

Luminária suspensa ou saliente.

- Versão LED ou lâmpadas T5.
- Perfil de alumínio extrudido anodizado na cor natural.
- Luminária LED com fluxo luminoso até 13600 Lm.
- LED até 82 Lm/W.
- Temperatura de cor 4000/3000K.
- CRI >80.

**Opcional:**

- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Várias opções de comprimento.
- Versão suspensa.



## REBA LED Line | REBA Line

Luminária suspensa ou saliente  
de LINHA CONTÍNUA

- Versão LED ou lâmpadas T5.
- Perfil de alumínio extrudido anodizado na cor natural.
- Temperatura de cor 4000/3000K.

**Opcional:**

- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Módulos angulares iluminados para design criativo.
- Módulos cegos.
- Projetos à medida.
- Versão suspensa.





## REBA X LED | REBA X

Luminária dupla paralela suspensa

- Versão LED ou lâmpadas T5.
- Perfil de alumínio extrudido anodizado na cor natural.
- Luminária LED com fluxo luminoso até 2x6800 Lm.
- LED até 2x82 Lm/W.
- Temperatura de cor 4000/3000K.
- CRI >80.

**Opcional:**

- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Várias opções de comprimento.
- Várias potências disponíveis para (2x)1x30W a (2x)1x50W (versões LED).



## REBA H LED | REBA H

Luminária dupla suspensa

- Versão LED ou lâmpadas T5.
- Perfil de alumínio extrudido anodizado na cor natural.
- Luminária LED com fluxo luminoso até 13600 Lm directo e 6660 Lm indirecto.

**Opcional:**

- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
- Várias opções de comprimento.
- Várias potências disponíveis de 1x30 + 1x10W a 1x100 + 1x45W (versões LED).

### Opções de Cor



Branco

Preto

### Opções de Sistema Ótico



PB - Refletor duplo parabólico brilhante  
NÃO DISPONÍVEL PARA PRODUTOS LED E REBA /P



BLINE™ - Difusor em policarbonato opalino



DAM - Difusor microprismático  
NÃO DISPONÍVEL PARA REBA LINE E REBA /E



## REBA /P LED | REBA /P

Luminária de parede

- Versão LED ou lâmpadas T5.
  - Perfil de alumínio extrudido anodizado na cor natural.
  - Luminária LED com fluxo luminoso até 6800 Lm.
  - LED até 66 Lm/W.
  - CRI >80.
- Opcional:**
- Regulação de fluxo (DSI/DALI).
  - Várias opções de comprimento.
  - Várias potências disponíveis de 1x30W a 1x50W (versões LED).

INDELAGUE GROUP

**INDELAGUE**<sup>™</sup>  
HIGH TECH | LIGHTING SOLUTIONS

ROXO lighting

**SEDE**

INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA S.A.  
Rua da Mina 465 | Covão  
Zona industrial EN1 Norte  
Apartado 106 / 3754-909  
3750-792 Trofa  
ÁGUEDA | PORTUGAL  
GPS. 40° 36' 00.54" N | 8° 27' 11.76" W  
T. +351 234 612 310 | F. +351 234 624 058  
WWW.INDELAGUE.COM

**REINO UNIDO**

ROXO LIGHTING LIMITED  
24 BEDFORD ROW  
LONDON | WC1R 4TQ  
roxo.london@roxolighting.com  
WWW.ROXOLIGHTING.COM

**ESPAÑA**

INDELAGUE ESPAÑA, S.L.  
Avenida del Ejército, nº 8 - 1º C  
C.P. 15006 | A CORUÑA | ESPAÑA  
comercial@indelague.com  
WWW.INDELAGUE.COM



A empresa reserva-se no direito de alterar as características técnicas dos produtos sem aviso prévio.