

VEGA Sq

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS**FR** INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**PT** INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE

EN FOR MOUNTING THE SUSPENDED VERSIONS,
PLEASE READ TO THE SUPPLEMENTARY BOX
MANUAL.


FR POUR LE MONTAGE DES VERSIONS SUSPENDUES,
VEUILLEZ LIRE LE MANUEL DU BOÎTIER
SUPPLÉMENTAIRE.

PT PARA A MONTAGEM DAS VERSÕES SUSPENSAS,
POR FAVOR, CONSULTE O MANUAL DA CAIXA
COMPLEMENTAR.

ES PARA MONTAR LAS VERSIONES SUSPENDIDAS,
LEA EL MANUAL DE LA CAJA SUPLEMENTARIA.



IIV582 or / ou / ou / o
IIV583



Article no. / N° d'article / Artigo nº / Artículo n.º : 90444L008... | 90444L011... | 90444L015... | 90446L008... | 90446L011... | 90446L015...



IP 20

IK 06

650°C

230V/50Hz

EN Please read carefully the installation instructions given before installing the appliance, the general terms and conditions of use and environmental concern with recycling attached. | **FR** Lire attentivement les instructions d'installation données avant l'installation de l'appareil, les conditions générales d'utilisations et de préoccupation environnementales avec les recyclage ci-joint. | **PT** Leia atentamente as instruções de montagem fornecidas antes de instalar o aparelho, as condições gerais de uso e preocupação ambiental com a reciclagem, em anexo. | **ES** Antes de instalar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas, las condiciones generales de uso y preocupación ambiental con el reciclaje adjuntos.

EN We reserve the right to make changes on technical specifications, design and installation leaflet without prior notice. | **FR** Sous réserve de modifications au niveau de la conception, des spécifications techniques et de la notice. | **PT** O fabricante reserva-se no direito de realizar modificações no desenho, especificações técnicas e folheto, sem aviso prévio. | **ES** El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en el diseño, las especificaciones técnicas y el folleto.

VEGA Sq

order code

90444L008...
90444L011...
90444L015...
90446L008...
90446L011...
90446L015...

(mm)

100x100x200






- EN

WARNING: THE LIGHT SOURCE CONTAINED IN THE LUMINAIRE SHOULD BE REPLACED ONLY BY THE MANUFACTURER. DO NOT USE THIS EQUIPMENT IN AREAS CONTAINING CHEMICAL AGENTS: ACIDS, SOLVENTS, PAINTS, SILICONES, COATINGS, ETC.
- FR

ADVERTISSEMENT: LA SOURCE DE LUMIÈRE CONTENUE DANS LA LUMINAIRE DOIT ÊTRE REMPLACÉE PAR LE FABRICANT. EN CAS D'ANOMALIE DÉTECTÉE, CONTACTEZ LE FABRICANT. NE PAS UTILISER L'ÉQUIPEMENT DANS LES ZONES QUI CONTIENNENT DES AGENTS CHIMIQUES: ACIDES, SOLVANTS, PEINTURES, SILICONES, VERNIS, ETC.
- PT



ATENÇÃO: A FONTE DE LUZ CONTIDA NA LUMINÁRIA DEVE SER SUBSTITUÍDA UNICAMENTE PELO FABRICANTE. QUALQUER ANOMALIA DETECTADA CONTACTAR O FABRICANTE. NÃO UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM ZONAS QUE CONTENHAM AGENTES QUÍMICOS: ÁCIDOS, SOLVENTES, TINTAS, SILICONES, VERNIZES, ETC.
- ES

ATENCIÓN: LA FUENTE DE LUZ CONTENIDA EN LA LUMINARIA DEBE SER SUSTITUIDA UNICAMENTE POR EL FABRICANTE. CUALQUIER ANOMALÍA DETECTADA CONTACTAR CON EL FABRICANTE. NO UTILIZAR LA LUMINARIA EN ZONAS QUE CONTENGAN AGENTES QUÍMICOS: ÁCIDOS, DISOLVENTES, PINTURAS, SILICONAS, BARNICES, ETC.”



EN SURFACE MOUNTED
FR SAILLIE
PT SALIENTE
ES DE SUPERFICIE

90444L008... | 90444L011...
 90444L015... | 90446L008...
 90446L011... | 90446L015...





EN SUSPENDED VERSION
FR VERSION SUSPENDU
PT VERSÃO SUSPensa
ES VERSIÓN SUSPENDIDO



RECESSED CEILING ROSE OPTION
OPTION PATÈRE DE SUSPENSION ENCASTRÉE
OPÇÃO CAIXA DE ALIMENTAÇÃO DE ENCASTRAR
OPCIÓN BASE DE TECHO DE EMPOTRAR



912720... | 912730...



or / ou /
 ou / o


SURFACE CEILING ROSE OPTION
OPTION PATÈRE DE SUSPENSION SAILLIE
OPÇÃO CAIXA DE ALIMENTAÇÃO SALIENTE
OPCIÓN BASE DE TECHO DE SUPERFICIE

912700... | 912710...



VEGA Sq


(mm)
100x100x200



1


(mm)
100x100x200

A (mm)
ø50




2


FOR THE SUSPENDED VERSION READ:
POUR LA VERSION SUSPENDUE LIRE:
PARA VERSÃO SUSPensa LER:
PARA LA VERSIÓN SUSPENDIDA LEER:
IIV582 or / ou / ou / o
IIV583



3




4




1 - 2,5 mm²
9 - 10 mm

5



6 - HF

STANDARD POWER SUPPLY
CÂBLAGE STANDARD
ALIMENTAÇÃO ELECTRICA STANDARD
ELECTRIFICACIÓN ESTÁNDAR



DALI

DIMMABLE POWER SUPPLY
CÂBLAGE AVEC GRADATION
ALIMENTAÇÃO ELECTRICA COM REGULAÇÃO
ELECTRIFICACIÓN CON REGULACIÓN

